

PARQUET UN TOQUE DE

HARODISTINCIÓN

BIENVENIDO A HARO



Dirección de la empresa de la cuarta y quinta generación: Peter Hamberger y el Dr. Peter M. Hamberger

Nuestra empresa familiar, fundada en 1866, se dedica a trabajar la madera desde hace más de 150 años. El amor que sentimos por el producto natural madera, nuestra conciencia de alta calidad y el diseño atractivo de nuestros productos nos han convertido en el fabricante de parquet líder en Alemania. Con nuestros suelos de la marca HARO, hemos conseguido convencer también a personas en más de 90 países de todo el mundo. Como empresa familiar con vocación de futuro, el compromiso con una actuación sostenible es una parte irrenunciable de nuestros principios empresariales. Con estos valores y con una gran capacidad innovadora, hemos desarrollado una serie de colecciones entre las que podrá encontrar el suelo de sus sueños. Nos complace enormemente poder inspirarle con nuestra pasión por los suelos de parquet de gran naturalidad.

ÍNDICE



GAMA DE BLANCOS

PARQUET HARO UN TOQUE DE DISTINCIÓN

ASESOR DE COMPRAS PARA PARQUET HARO


ASÍ ENCONTRARÁ CÓMODAMENTE EL SUELO QUE DESEE

10

Gamas de colores	12
Diseños	14
Aspecto	16
Acahados de superficie	18



GAMA DE COLORES NATURAL





PARKETTMANUFAKTUR

/8

PARQUET DE LAMAS

88

INTERIOR

90

ACCESORIOS

94



Zócalos/perfiles	96
Listones de terminación para escaleras	_ 98
Bases insonorizantes	_100
Colocación	_102
Serie de productos clean & green	104

VISTA GENERAL DE 1 1 0 LA COLECCIÓN

PARQUET HARO UN TOQUE DE DISTINCIÓN

¿QUÉ TIENE DE ESPECIAL EL PARQUET HARO?

CALIDAD

HARO fabrica productos de calidad de madera desde hace más de 150 años. Esta larga experiencia y competencia confluyen en cada una de las lamas de nuestro parquet y hacen posible el mantenimiento de una alta calidad constante tanto en la fabricación como en el uso. Por eso le ofrecemos hasta 30 años de garantía, brindándole la seguridad de haber elegido el suelo adecuado.

BELLEZA

Nuestra dilatada experiencia con la madera nos permite saber cómo procesarla para poner de relieve toda su belleza natural. Esto se complementa con innovadores procedimientos de cepillado y acabados de superficie especialmente naturales que refuerzan la belleza natural de nuestro suelo de parquet.


FACILIDAD DE MANTENIMIENTO

El PARQUET HARO se puede limpiar y mantener fácil y rápidamente. Para conservar la belleza de nuestro parquet, es suficiente con una limpieza en seco con un aspirador. Además, si es necesario, se puede limpiar en húmedo con la serie de productos clean & green, especialmente desarrollada para nuestro suelo de parquet. Con total facilidad y rapidez.





PARQUET HARO ASESOR DE COMPRAS



La oferta de suelos de parquet HARO es extraordinariamente amplia. Sin embargo, podrá encontrar rápidamente su suelo ideal. Gracias a la división de la colección en cuatro criterios de selección tendrá la seguridad de haber elegido el suelo correcto.

«EL ASESOR DE PARQUET HARO ME PERMITE ORIENTARME RÁPIDAMENTE». La colección completa de parquet está dividida en cuatro gamas cromáticas: blanco, natur, marrón y gris. Elija su nuevo suelo entre la gama de colores que le resulte más atractiva.



1-lama





¿Prefiere un suelo vital o uno armonioso? Los distintos diseños 3-lamas, 1-lama y 1-lama Plaza satisfacen cualquier deseo.

El estilo del suelo influye enormemente en la impresión que produce el espacio. La división en suelos de elegancia sosegada y suelos de expresividad rústica le ayudarán a realizar su elección.

El acabado de la superficie elegido influye en la impresión óptica del suelo y en su resistencia.

PARQUET HARO ASESOR DE COMPRAS GAMAS DE COLORES

CONSEJO DE HARO: EL COLOR DEL SUELO TIENE UN EFECTO EN LA ESTANCIA

La colección de suelos de parquet HARO abarca muchísimos colores. Cada tono crea una impresión del espacio distinta: Un parquet claro, por ejemplo, hace que los espacios parezcan más grandes que un suelo oscuro. Este, a su vez, puede crear un atractivo contraste con una moderna decoración sobria y también confiere a los espacios muy grandes un toque acogedor. También colores como el blanco o el gris, que ya de por sí son extraordinarios para un suelo de madera, pueden crear una óptica completamente nueva.















Para orientarse en las páginas de producto: La marca de color le indica en qué gama de colores se encuentra.







PARQUET HARO ASESOR DE COMPRAS DISEÑOS

DISEÑO HARO: EL PARQUET COMO ARQUITECTO DE **INTERIORES**

También el diseño y los formatos de lama del parquet HARO influyen en la impresión que da cada espacio. En este sentido, los planos de planta y la altura de los espacios apenas tienen importancia. Lo que cuenta es el gusto personal: ¿qué efecto se persigue, sosegado o vital? ¿Más grande o más pequeño? Natural o moderno. ¿Qué estilo de vida se va a llevar?











producto: El símbolo de formato le indica qué diseño de lama ha elegido en cada momento.

Para orientarse en las páginas de



El suelo de *3-LAMAS* aporta vitalidad a las estancias

- Tres elementos alineados
- Dimensiones: 180 x 2200 mm



El suelo de 1-LAMA transmite amplitud y sosiego

■ Dimensiones: 180 x 2200 mm o bien 173 x 2200 mm



El suelo 1-LAMA PLAZA impresiona con 240 mm de ancho de lama especialmente en espacios grandes

■ Dimensiones: 240 x 2200 mm o bien 220 x 2200 mm

PARQUET HARO ASESOR DE COMPRAS ASPECTO

NATURAL O ELEGANTE. HARO EN TODOS LOS ÁMBITOS

La naturaleza es la que decide la elegancia y el temperamento de cada lama de parquet. HARO hace después una clasificación y divide las lamas en diferentes categorías: de «sosegado a representativo» como ELEGANT LINE y de «natural a salvaje» como NATURAL LINE.

Así encontrará fácilmente el estilo que mejor se adapta a sus gustos y a su estilo decorativo.





«EL ASPECTO DE MI SUELO DE PARQUET

SE CORRESPONDE EXACTAMENTE

CON MI NATURALEZA».







en las páginas de producto: Este símbolo le indica la clasificación del suelo.

Para orientarse



ELEGANT LINE

Las lamas transmiten sosiego y elegancia. Presentan pocos nudos y se caracterizan por un veteado sobrio.



NATURAL LINE

Sus características rústicas como nudos y grietas son muy apreciadas. Marcan el carácter vital. Las lamas transmiten autenticidad.

PARQUET HARO ASESOR DE COMPRAS ACABADOS DE SUPERFICIE


TRES ACABADOS DE HARO CON PROPIEDADES ÚNICAS

El acabado de una superficie no solo subraya la belleza natural de un suelo de parquet. Los tratamientos de superficie de HARO le confieren también su aspecto natural y protegen el suelo de forma fiable, con poca necesidad de mantenimiento.

Con las tres superficies HARO permaDur, naturaDur y naturaLin *plus*, podrá adaptar su parquet al tipo de uso y a sus preferencias visuales.



Para todos aquellos que buscan un suelo de parquet especialmente resistente y fácil de mantener.



Para todos aquellos que buscan el aspecto de una superficie tratada al aceite natural en combinación con la mayor protección, seguridad y facilidad de mantenimiento que brinda un barnizado.

Para todos aquellos que buscan un suelo de parquet especialmente expresivo y natural.

Para orientarse en las páginas de producto: Con el símbolo de superficie tendrá siempre claros el efecto visual y las necesidades de mantenimiento del










La gama de BLANCOS consigue claridad y un ambiente agradable y expresivo.
















El blanco es la base perfecta para una elegancia sobria sin restar estructura al espacio.





Una instalación en dirección a la fuente principal de luz logra un efecto más armónico de las estancias.











naturaDur

La superficie de parquet revolucionaria. Tan bella como la tratada al aceite, tan fácil de mantener como la barnizada.















El blanco es el color apropiado para una vivienda moderna y elegante.








El parquet es fácil de mantener. Basta con aspirar o barrer y, si es necesario, limpiar en húmedo con clean & green natural.










Gracias a la moda del estilo escandinavo, los suelos de parquet blancos son extraordinariamente populares.














El material natural madera hace del parquet un pavimento saludable. Por este motivo se ha concedido al PARQUET HARO la ecoetiqueta Ángel Azul.













El parquet tiene un efecto regulador del ambiente y, por lo tanto, es saludable.
Una estancia puede absorber hasta
20 litros de humedad del aire ambiente y volver a liberarlos.













La serie de productos clean & green de HARO. Limpieza y mantenimiento ecológicos con el mínimo esfuerzo, y la buena sensación de conservar durante muchos años la belleza del suelo de parquet.













La superficie **naturaLin** *plus*

intensifica la experiencia de la madera auténtica y subraya su naturalidad.










En una estancia rústica quedan bien tanto suelos elegantes como suelos vivaces.













NATURAL LINE: Suelos expresivos y vitales.

ELEGANT LINE: Suelos elegantes y uniformes.








naturaLin plus:

El acabado de superficie para una impresión especialmente natural y auténtica









El suelo 1-lama Plaza define de nuevo el efecto de amplitud.













naturaLin plus:

El acabado de superficie especialmente natural para una experiencia visual y táctil.













Un suelo de parquet marrón combina con todos los estilos decorativos.




















Realmente diferentes son los efectos que puede suscitar la madera: vital con la clasificación Favorit, especialmente auténtico y rústico con la clasificación Sauvage y, en el suelo de 1-lama Plaza, expresivo y original mediante el cepillado marcado de la superficie «alpino».




Tanto el suelo de 3-lamas como el de 1-lama resultan adecuados para estilos decorativos elegantes.














El PARQUET HARO conserva su belleza con un mantenimiento mínimo.











El gris es actualmente tendencia absoluta en todas sus tonalidades.







El efecto del tono gris es magnífico tanto en suelos de 1-lama como de 3-lamas.













El material natural madera hace que el parquet sea saludable. Por este motivo se ha concedido al PARQUET HARO la ecoetiqueta Ángel Azul.











El suelo de 1-lama aporta amplitud y sosiego a las estancias. Esta experiencia es aún más intensa con Plaza, el suelo de 1-lama extra ancho.







parkettmanufaktur by HARO es sinónimo del exquisito arte del parquet. Nobles maderas selectas se procesan para fabricar suelos de parquet premium únicos que se embellecen manualmente. Se crean así suelos extraordinarios para un disfrute exquisito del hogar.










INDIVIDUALIDAD COMO MARCA REGISTRADA. parkettmanufaktur by HARO apuesta por la tradición, la calidad y los valores especiales. La madera selecta se procesa para crear suelos de parquet especiales. Surge así una gran variedad de suelos de parquet especiales que van de la madera antigua al parquet Carré de tronco de madera muy



dura, pasando por los suelos de 1-lama XL. Todos ellos se embellecen además manualmente para lograr exquisitas piezas únicas. Como acabado utilizamos oleovera, un aceite natural que penetra profundamente en la estructura de la madera y garantiza una belleza muy duradera y una protección óptima de la superficie del parquet.













- 1 ROBLE ÓPALO SELECTIV Personalización: Desbastado a mano
- ROBLE AHUMADO BLANCO SELECTIV
 Personalización: Desbastado al estilo francés
- **ROBLE BLANCO CALCÁREO** SELECTIV Personalización: Aserrado
- 4 ROBLE ARABICA FORTE SELECTIV
 Personalización: Cepillado marcado

Además de los suelos estándar de parkettmanufaktur by HARO, tiene usted la posibilidad de configurar su propio suelo de parquet a partir de una variedad de tratamientos de superficie. Para



- 5 ROBLE ÓPALO PLATA DECAPÉ SELECTIV Personalización: Cepillado
- 6 FRESNO ARABICA MEZZO SELECTIV Personalización: Desbastado francés, agujero de gusano
- ROBLE AHUMADO SELECTIV Personalización: Superficie sin lijar, agujero de gusano
 - 8 ROBLE GRIS AZULADO SELECTIV Personalización: Martillado, cepillado

facilitarle la elección, le mostramos aquí algunos acabados armónicos de parkettmanufaktur by HARO. Podrá dar rienda suelta a su creatividad y crear su pieza única.

PARQUET DE LAMAS



PARQUET DE GRAN CALIDAD COLOCADO POR UN PROFESIONAL

Nuestros suelos de parquet de dos capas están disponibles en seis modernos formatos. Estos suelos deben ser encolados en toda la superficie por un profesional. Si se desea, también con patrones de colocación especiales, como p. ej. en espiga.



HARO INTERIOR



La naturalidad es un elemento clave en el diseño de espacios modernos, llenos de confort y buen ambiente. HARO Interior le ofrece atractivas posibilidades para utilizar el aspecto único de la madera también en la decoración de paredes, para el revestimiento de escaleras e incluso en la mesa.

HARO WALL MADERA DE DISEÑO

Las modernas tendencias en el hogar giran en torno a la naturalidad y a espacios diáfanos. Aquí encajan perfectamente decoraciones parciales o completas de paredes con elementos de diseño en madera que son un contrapunto al suelo o lo acentúan de un modo discreto.



HARO TABLE UNA PIEZA ÚNICA CON CLASE

Las mesas de madera noble de parquet HARO original pueden hacer juego perfectamente con su suelo de parquet HARO o contrastar con él. Una innovación natural del fabricante de parquet líder en Alemania. Porque la persona que sabe el aspecto que debe tener un suelo de parquet elegante sabe también el aspecto que debe tener una mesa a juego.



HARO STAIR DETALLES CON UN EFECTO INTENSO

Con HARO Stairs podrá integrar perfectamente las escaleras con el revestimiento de suelo. La elección del mismo parquet que el del suelo ayudará a que la impresión de conjunto sea armónica y elegante.



HARO INTERIOR

Ponga su toque personal y aproveche la naturalidad de superficies de madera cepilladas para conformar una decoración original.










ACCESORIOS HARO



LOS ACCESORIOS HARO NUNCA DESENTONAN. En HARO

encontrará no solo suelos de parquet de gran belleza, calidad y de fácil mantenimiento. También encontrará, naturalmente, los accesorios adecuados para el suelo de parquet que elija. Fabricados con la misma calidad y perfectamente adaptados tanto desde el punto de vista óptico como técnico a los suelos de parquet, le transmitirán una sensación de seguridad a la hora de redecorar su hogar. De zócalos a bases insonorizantes. Una gran variedad para cada necesidad de la mano de un solo proveedor.





ZÓCALOS/PERFILES












Los zócalos adecuados le dan a **SU SUELO DE PARQUET** el toque final visual perfecto. Se fabrican con el mismo esmero que nuestros suelos de parquet le ofrecen la posibilidad de combinar armónicamente los colores o marcar contrastes entre ellos, incluso en blanco.




PERFILES DE SUELO

Si se opta por una instalación flotante del suelo de parquet, las transiciones suelen resultar inevitables. Nuestros perfiles de suelo unen con elegancia suelos de parquet o distintos revestimientos para formar una impresión de conjunto armónica. Su construcción permite compensar durante el montaje diferencias de altura. Si el parquet se encola en toda la superficie, solo se requieren perfiles de suelo en la transición a otro revestimiento.




LISTONES DE TERMINACIÓN PARA ESCALERAS







Un revestimiento de escaleras de la misma madera que el suelo de parquet convierte las estancias en unidades visuales armónicas. Para ello fabricamos peldaños y tabicas a juego, listones de terminación para escaleras y revestimientos laterales. Para un aspecto soberbio que une espacios.



BASES INSONORIZANTES



SE RECOMIENDAN EN PRINCIPIO PARA TODOS LOS SUBSUELOS DUROS, ya que elevan la elasticidad del suelo y mejoran la insonorización de las pisadas y del ruido ambiental. Además, compensan pequeñas irregularidades del subsuelo.



BASE INSONORIZANTE SILENT PRO

Nuestra base insonorizante Silent Pro proporciona una magnífica insonorización del ruido de pisadas y del ruido ambiental. Gracias a la elevada elasticidad de las sustancias minerales de relleno se consigue un efecto amortiguador.

Silent Pro: a base de PUR con materiales de relleno minerales. Grosor: aprox. 3 mm Reducción del ruido de pisadas: 19 db Reducción del ruido ambiental: 30 %

Silent Pro DS: con lámina adicional cortavapor integrada (SD > 100 m). Valores iguales a Silent Pro. BASES INSONORIZANTES CONTRACOLADAS DE FÁBRICA



Es muy recomendable fijar nuestra base insonorizante contracolada de fábrica en la parte trasera de la lama (a partir de 10 m²). La unión permanente de la lama de parquet y la base insonorizante evita que huecos y cavidades reduzcan la eficacia de la insonorización. Otra ventaja es que la instalación y la insonorización se efectúan de una sola vez.

BASES INSONORIZANTES SUELTAS





SELECCIÓN DE MÁS BASES INSONORIZANTES










CALEFACCIÓN POR SUELO RADIANTE/ REFRIGERACIÓN POR SUELO RADIANTE

Por su baja resistencia térmica, el PARQUET HARO es un producto muy apropiado para la colocación sobre calefacción y refrigeración por suelo radiante.




COLOCACIÓN





TÉCNICA DE INSTALACIÓN











COLOCACIÓN EXCELENTE CON TOP CONNECT

La instalación profesional realizada por el propio usuario es ahora más sencilla y rápida que nunca.

Top Connect, probablemente el sistema de instalación más sencillo del mundo, le permite colocar su suelo HARO sin herramientas.

Este suelo de la marca HARO se instala en muy poco tiempo. Y

podrá desmontarlo con la misma facilidad si tiene que cambiar de domicilio.


- Extremadamente rápido
- Preciso y profesional
- Fácil de montar, fácil de desmontar
- Uniones seguras en los bordes frontales y longitudinales
- Apto para el encolado en toda la superficie

TÉCNICA DE INSTALACIÓN COMFORTEC









	Encolado en toda la superficie	<u>ComforTec</u>	Colocación flotante
Ruido ambiental	+++	+++	•
Comodidad al andar	+++	+++	•
Instalación posible sin perfiles de terminación o de transición		+++	•
Se puede pisar de inmediato	•	+++	+++
Olor fuerte/sustancias nocivas	*	+++	+++
Instalación sencilla, rápida y li	mpia •	+++	+++

+++ Excelente ● Satisfactorio * Depende del tipo de pegamento utilizado

TOP CONNECT CON COMFORTEC

El complemento ideal del revolucionario sistema de instalación Top Connect es la innovación de HARO ComforTec con lamas autoadhesivas.

- Instalación caracterizada por la mayor calidad y la técnica más rápida
- Se puede pisar de inmediato
- Sin pegamento ni sustancias nocivas
- Agradable sensación al caminar con el sonido uniforme de un suelo encolado en toda la superficie
- Adecuado para calefacción por suelo radiante
- Sin limitación óptica por perfiles de terminación o de transición (hasta un ancho de puerta de 150 cm)
- Amplio surtido con las maderas más apreciadas
- Disponible para parquet de 3-lamas y 1-lama

PARQUET HARO MANTENIMIENTO


MANTENIMIENTO DE BIENESTAR PARA SUELOS

EXQUISITOS. Se pueden utilizar sin problemas y son además ecológicos: los productos de clean & green se han desarrollado especialmente para los suelos de parquet HARO.

Conservan el valor del suelo y lo limpian y mantienen con tanta eficacia como suavidad. No dejan marcas ni son agresivos para la superficie.







ESTRUCTURA



CALIDAD EN CADA CAPA

Los suelos de madera maciza antiguamente presentaban considerables inconvenientes. Las fluctuaciones de humedad producían deformaciones y las irregularidades del suelo requerían laboriosos trabajos de lijado. Además, se precisaban inmensas cantidades de madera para poco suelo. El parquet multicapa de HARO resuelve estos inconvenientes de una forma muy sencilla. Gracias a la estructura cerrada de nuestro parquet de tres capas, el «trabajo» natural de la madera se reduce en hasta un 70%. Y, frente al suelo de madera maciza, el parquet multicapa es la mejor opción en cuanto a sostenibilidad, medio ambiente y costes, con unas ventajas tangibles.

- 1. Capa de madera noble, aprox.
- 3,5 mm en parquet Serie 4000, aprox. 2,5 mm de grosor en parquet Serie
- 3500, de maderas secas y cuidadosamente seleccionadas
- 2. Capa intermedia de lamas de madera maciza de abeto con grado de humedad uniforme para lograr la máxima estabilidad de la forma (en la Serie 3500 placa intermedia HDF-E1 tratada contra el hinchamiento)
- **3. Contrachapado** de madera de coníferas para una mayor estabilidad
- 4. Opcional: Base insonorizante para dar descanso a sus oídos, sus articulaciones y su columna, suelta o contracolada de fábrica

ESTRUCTURA DE 3 CAPAS

PARQUET DE MADERA MACIZA



UNA CONSTRUCCIÓN PERFECTA

La madera es un material vivo sometido a fluctuaciones muy variadas. El parquet de madera maciza se contrae en invierno a consecuencia del aire seco, y se expande en las épocas de calor y de humedad. Se producen así deformaciones, como el abarquillado que se muestra en la imagen. El PARQUET HARO de 3 capas está construido de tal manera que estas tensiones no afectan a la estética y la durabilidad del suelo.

PROTECCIÓN CONTRA LA HUMEDAD





con aquaShield

LA HUMEDAD NO TIENE NADA QUE HACER AQUÍ

La protección contra la humedad de nuestros productos pone de manifiesto una vez más nuestra elevada exigencia de calidad. Nuestros esfuerzos en este sentido van mucho más allá del estándar sectorial. Así, las gotas de agua permanecen en la superficie de nuestro parquet multicapa, repelidas por los cantos superiores impregnados de las laminillas de cada lama de parquet.

BISEL



Los biseles de las lamas procuran una impresión de conjunto con más carácter. Si no son tan marcados, hablamos de microbisel.

CAMBIO DE COLOR DUREZA DE LA MADERA


CAMBIO DE COLOR





UN CAMBIO NATURAL

Como material vivo que es, la madera varía bajo los efectos de la luz o los rayos ultravioletas. Las maderas claras se oscurecen con el tiempo, mientras que las maderas oscuras tienden a aclararse. ¿A qué se debe esto? Es muy sencillo: la lignina es un componente importante de la madera y cambia el color de esta al contacto con la luz solar. Las maderas tropicales pueden cambiar más bajo la influencia de la luz. Así, Merbau tiende a un tono marrón más oscuro. Los tonos de madera más estables son el roble ópalo y el roble negro carbón (parkettmanufaktur by HARO), así como las maderas teñidas en profundidad de parkettmanufaktur by HARO, que prácticamente no cambian de color.

DUREZA DE LA MADERA







MADERA A PRUEBA DE DUREZA

La dureza es un criterio importante a la hora de utilizar lamas de parquet. Pero un tipo de madera no posee una dureza fija, sino que desarrolla un rango de dureza determinado según su crecimiento. Para medir la dureza de la madera se aplica la prueba Brinell (HB), que consiste en presionar una bola de acero de 10 milímetros con una fuerza y duración específicas contra la superficie de la madera. La marca resultante permite calcular el valor Brinell. Cuanto más dura es la madera, más alto es este valor.

CLASIFICACIONES

El aspecto de un suelo de parquet viene dado esencialmente por la clasificación. De sosegado a vital, de elegante a salvaje. El suelo de parquet marca decisivamente el aspecto de su hogar. A juego con su estilo de vida.

PARQUET HARO 3-LAMAS



EXQUISIT

- Laminillas seleccionadas con estructura y color uniformes
- Aspecto: sosegado, representativo, elegante



$\mathsf{TREND} \bigtriangleup$

- Veta natural con pequeños nudos
- Aspecto: natural clásico, atemporal



TERRA 🗆

- Veta natural con pequeños nudos
- Aspecto: vital, rústico



FAVORIT 🗆

- Equilibrada mezcla de laminillas de sosegadas a vitales
- Aspecto: atractivas diferencias de color, vital

Nota: En maderas exóticas pueden formarse manchas según el tipo de madera (inclusiones minerales).

●, △, □, clasificado según EN 13489, 4.4, todos los demás clasificados según EN 13489, B

PARQUET HARO 1-LAMA



EXKLUSIV

- Elementos de cubierta seleccionados con estructura y color uniformes
- Aspecto: sosegado, representativo, elegante



MARKANT

- Vetas con proporción de nudos natural
- Aspecto: natural clásico, atemporal



SAUVAGE

- Estructura de madera de naturaleza vivaz con gran proporción de nudos
- Es posible que presente grietas, puntos emplastecidos y agujeros de gusano
- Aspecto: rústico moderno



ALABAMA


- Estructura de madera vivaz con proporciones de nudos auténticos y un mayor número de grietas enmasilladas en negro
- Aspecto: individual, rústico, auténtico



UNIVERSAL

- Mezcla de nuestras clasificaciones, incluidas zonas de duramen
- Aspecto: expresivo

Vista general de la colección PARQUET HARO 4000 3-lamas



3-lamas

FAVORIT

ROBLE AHUMADO

Pm Ref. 533 197

Pm Ref. 525 127

Pm permaDur mate natural

nD naturaDur

<u>**n**+</u> Superficie tratada al aceite natural naturaLin *plus*

3-lamas

FRESNO

FAVORIT

ROBLE AHUMADO

<u>n+</u> Ref. 535 652

ROBLE ÓPALO

TREND

3-lamas

3-lamas

TREND

3-lamas

cepillado

3-lamas

cepillado

3-lamas

<u>n+</u> Ref. 535 563

Pm Ref. 531 988

ROBLE ÓPALO

HAYA VAPORIZADA

ROBLE ÓPALO

cepillado

3-lamas

ROBLE TREND

Pm Ref. 523 785

Vista general de la colección PARQUET HARO 4000 3-lamas



3-lamas
ARCE CANADIENSE
TREND
Pm Ref. 523 809



3-lamas
ARCE CANADIENSE
FAVORIT
Pm Ref. 524 406



CEREZO AMERIC.
TREND
Pm Ref. 523 811



3-lamas CEREZO AMERIC. FAVORIT Pm Ref. 524 442



3-lamas **NOGAL AMERIC.** TREND Pm Ref. 523 812 **n**+ Ref. 533 046



3-lamas **NOGAL AMERIC.** FAVORIT <u>Pm</u> Ref. 524 444 <u>nD</u> Ref. 535 421



3-lamas **ROBINIA ÁMBAR** FAVORIT <u>Pm</u> Ref. 535 566



3-lamas MERBAU FAVORIT Pm Ref. 525 190



WENGUÉ
FAVORIT
P+ Ref. 535 575

Vista general de la colección PARQUET HARO 3500 3-lamas



3-lamas ROBLE BLANCO LUZ FAVORIT cepillado Pm Ref. 534 587



3-lamas **ROBLE** FAVORIT <u>Pm</u> Ref. 534 588



3-lamas
ROBLE
FAVORIT
cepillado

№ Ref. 534 589



3-lamas HAYA VAPORIZADA FAVORIT Pm Ref. 534 590



3-lamas **ARCE SICÓMORO** FAVORIT <u>Pm</u> Ref. 534 591



3-lamas NOGAL FAVORIT Pm Ref. 534 593

<u>nD</u> naturaDur

 $[\]underline{\underline{P_m}} \;\; permaDur \, mate \, natural$

 $[\]underline{\mathbf{n_{\!+}}}$ Superficie tratada al aceite natural naturaLin naturaLin plus

⁴V: Con bisel longitudinal y frontal en los cuatro lados

Vista general de la colección PARQUET HARO 4000 1-lama



1-lama 4V **ROBLE BLANCO CRISTAL** MARKANT cepillado <u>n+</u> Ref. 538 934



1-lama 4V **ROBLE BLANCO PURO** MARKANT cepillado <u>n+</u> Ref. 527 326



1-lama 2V ROBLE INVISIBLE SAUVAGE cepillado <u>Pm</u> Ref. 538 939 <u>nD</u> Ref. 535 446



1-lama 4V ROBLE BLANCO CRISTAL SAUVAGE cepillado <u>n+</u> Ref. 538 935



1-lama 2V **ROBLE BLANCO PURO** SAUVAGE cepillado <u>Pm</u> Ref. 538 962 <u>nD</u> Ref. 538 961



1-lama 4V ROBLE INVISIBLE SAUVAGE cepillado <u>n+</u> Ref. 535 618



1-lama 2V ROBLE BLANCO LUZ MARKANT cepillado Pm Ref. 531 216



1-lama 4V ROBLE BLANCO PURO SAUVAGE cepillado <u>n+</u> Ref. 530 195



1-lama ROBLE EXKLUSIV Pm Ref. 524 680



ROBLE BLANCO ARENA MARKANT cepillado <u>nD</u> Ref. 535 443



1-lama 4V ROBLE BLANCO PURO SAUVAGE cepillado retro <u>n+</u> Ref. 535 622



1-lama 4V ROBLE **EXKLUSIV** cepillado <u>n+</u> Ref. 531 677



ROBLE BLANCO ARENA MARKANT cepillado <u>n+</u> Ref. 538 936



1-lama 4V ROBLE BLANCO PURO ALABAMA cepillado <u>n+</u> Ref. 529 764



1-lama ROBLE MARKANT Pm Ref. 524 558 <u>r</u> Ref. 524 713



1-lama 2V ROBLE BLANCO LUZ SAUVAGE cepillado <u>Pm</u> Ref. 529 268



1-lama 4V ROBLE FUMÉ BLANCO PURO SAUVAGE cepillado <u>n+</u> Ref. 538 940



1-lama 2V ROBLE MARKANT cepillado Pm Ref. 524 577 nD Ref. 535 447



1-lama 2V ROBLE BLANCO ARENA SAUVAGE cepillado nD Ref. 535 444



1-lama 4V ROBLE BLANCO CREMA MARKANT cepillado n+ Ref. 535 538



1-lama 4V ROBLE MARKANT cepillado <u>n+</u> Ref. 528 682



1-lama 4V ROBLE BLANCO ARENA SAUVAGE cepillado <u>n+</u> Ref. 538 937



1-lama 4V ROBLE BLANCO CREMA SAUVAGE cepillado <u>n+</u> Ref. 535 542



1-lama 2V ROBLE SAUVAGE cepillado Pm Ref. 524 634 nD Ref. 535 448



1-lama 4V ROBLE BLANCO BARRIQUE **SELECTIV** cepillado oleovera Ref. 529 063



1-lama 4V ROBLE ATELIER SAUVAGE cepillado retro Ref. 531 764



1-lama 4V ROBLE SAUVAGE cepillado <u>n+</u> Ref. 528 695



1-lama 4V ROBLE BLANCO PURO **EXKLUSIV** cepillado <u>n+</u> Ref. 531 679



1-lama 2V ROBLE INVISIBLE MARKANT cepillado Pm Ref. 538 938 <u>nD</u> Ref. 535 445



1-lama 4V ROBLE SAUVAGE cepillado retro n+ Ref. 530 793



1-lama 2V ROBLE BLANCO PURO MARKANT cepillado Ref. 538 960 Ref. 538 959



1-lama 4V ROBLE INVISIBLE MARKANT cepillado <u>n+</u> Ref. 535 617



1-lama 4V **ROBLE ORIGEN** cepillado oleovera Ref. 529 067

Vista general de la colección PARQUET HARO 4000 1-lama



1-lama 2V **ROBLE NUBIA** oleovera Ref. 525 259



1-lama 4V **ROBLE GRIS CARACOLA** SAUVAGE cepillado <u>n+</u> Ref. 538 947



ROBLE ÓPALO Pm Ref. 524 777





1-lama 2V ROBLE AHUMADO MARKANT cepillado <u>nD</u> Ref. 535 465



1-lama 4V **ROBLE ÓPALO** cepillado n+ Ref. 528 674



1-lama 2V ROBLE ANTIGUO cepillado oleovera Ref. 525 260



1-lama 4V ROBLE AHUMADO MARKANT cepillado <u>n+</u> Ref. 528 678



1-lama 4V ROBLE NEGRO CARBÓN SELECTIV cepillado oleovera Ref. 529 066



1-lama 4V ROBLE BARRIQUE SELECTIV cepillado oleovera Ref. 529 062



1-lama 2V ROBLE AHUMADO SAUVAGE cepillado <u>nD</u> Ref. 535 466



HAYA VAPORIZADA UNIVERSAL Pm Ref. 538 950



1-lama 4V ROBLE FUMÉ INVISIBLE SALIVAGE cepillado <u>n+</u> Ref. 538 941



1-lama 4V ROBLE AHUMADO SALIVAGE cepillado <u>n+</u> Ref. 530 148



1-lama 2V HAYA VAPORIZADA UNIVERSAL <u>nD</u> Ref. 535 451



1-lama 4V ROBLE GRIS TABACO SAUVAGE cepillado retro <u>n+</u> Ref. 530 795



1-lama 4V ROBLE AHUMADO SAUVAGE cepillado retro <u>n+</u> Ref. 534 152



1-lama 4V HAYA VAPORIZADA UNIVERSAL cepillado <u>n+</u> Ref. 538 951



1-lama 2V ROBLE GRIS ARENA MARKANT cepillado Pm Ref. 538 942 Ref. 535 449



1-lama 4V ROBLE FUMÉ SAUVAGE cepillado n+ Ref. 538 949



1-lama 2V FRESNO BLANCO LUZ UNIVERSAL cepillado Pm Ref. 538 952



1-lama 4V ROBLE GRIS ARENA MARKANT cepillado <u>n+</u> Ref. 538 943



1-lama 4V **ROBLE MARRÓN CARRIZO** MARKANT cepillado <u>n+</u> Ref. 539 088



1-lama 2V FRESNO BLANCO ARENA UNIVERSAL cepillado <u>nD</u> Ref. 535 452



1-lama 2V ROBLE GRIS ARENA SAUVAGE cepillado Pm Ref. 538 944 <u>nD</u> Ref. 535 450



1-lama 4V **ROBLE MARRÓN CARRIZO** SAUVAGE cepillado <u>n+</u> Ref. 539 089



1-lama 4V FRESNO BARRIQUE SELECTIV cepillado oleovera Ref. 529 064



1-lama 4V **ROBLE GRIS ARENA** SAUVAGE cepillado <u>n+</u> Ref. 538 945



1-lama 4V ROBLE TERMO **FORTE** cepillado n+ Ref. 531 766



1-lama 4V FRESNO GRIS OLIVA **EXPRESSIV** cepillado oleovera Ref. 529 065



1-lama 4V **ROBLE GRIS CARACOLA** MARKANT cepillado <u>n+</u> Ref. 538 946



1-lama 4V FRESNO TERMO MEZZO cepillado <u>n+</u> Ref. 531 772

Vista general de la colección PARQUET HARO 4000 1-lama



1-lama 2V FRESNO FANCY cepillado <u>n+</u> Ref. 530 945



1-lama **ARCE CANADIENSE** MARKANT <u>Pm</u> Ref. 524 916



1-lama 4V
ALERCE BLANCO PURO
UNIVERSAL
cepillado

11: Ref. 538 953



1-lama 4V
ALERCE GRIS TABACO
UNIVERSAL
cepillado retro
11: Ref. 538 954



1-lama 4V ALERCE UNIVERSAL cepillado <u>n+</u> Ref. 538 955



1-lama NOGAL AMERICANO MARKANT Pm Ref. 529 976



1-lama 2V NOGAL AMERIC. MARKANT nD Ref. 535 453



1-lama 4V NOGAL AMERICANO MARKANT <u>n+</u> Ref. 533 051



1-lama 4V NOGAL AMERICANO UNIVERSAL <u>n+</u> Ref. 538 956



1-lama MERBAU UNIVERSAL Pm Ref. 524 928

Vista general de la colección PARQUET HARO 4000 Plaza



1-lama Plaza 4V **ROBLE BLANCO ARENA** MARKANT cepillado <u>nD</u> Ref. 536 545



1-lama Plaza 4V ROBLE BLANCO PURO MARKANT cepillado ne Ref. 537 606



1-lama Plaza 4V ROBLE BLANCO PURO SAUVAGE cepillado 11- Ref. 537 607



1-lama Plaza 4V ROBLE BLANCO PURO UNIVERSAL cepillado alpino <u>n+</u> Ref. 538 963



1-lama Plaza 4V ROBLE INVISIBLE MARKANT cepillado <u>n+</u> Ref. 538 964



1-lama Plaza 4V ROBLE INVISIBLE SAUVAGE cepillado <u>n+</u> Ref. 538 965



1-lama Plaza 4V ROBLE MARKANT cepillado nD Ref. 536 546 D+ Ref. 536 974



1-lama Plaza 4V ROBLE SAUVAGE cepillado <u>n+</u> Ref. 536 975



1-lama Plaza 4V ROBLE UNIVERSAL cepillado alpino <u>n+</u> Ref. 538 966



1-lama Plaza 4V ROBLE GRIS TABACO UNIVERSAL cepillado alpino ne Ref. 538 967



1-lama Plaza 4V ROBLE AHUMADO UNIVERSAL cepillado <u>n+</u> Ref. 537 609



1-lama Plaza 4V ROBLE AHUMADO UNIVERSAL cepillado alpino <u>n+</u> Ref. 533 499



1-lama Plaza 4V ROBLE FUMÉ SAUVAGE cepillado <u>D+</u> Ref. 538 968

Pm permaDur mate natural

 $\underline{\mathbf{n_{+}}}$ Superficie tratada al aceite natural naturaLin plus

<u>nD</u> naturaDur

Vista general de la colección PARQUET HARO 3500 1-lama



1-lama 2V ROBLE BLANCO LUZ UNIVERSAL cepillado Pm Ref. 534 603



1-lama 2V ROBLE BLANCO PURO UNIVERSAL cepillado <u>n+</u> Ref. 534 604



1-lama 2V ROBLE BLANCO PURO ALABAMA cepillado <u>II+</u> Ref. 537 348



1-lama 2V **ROBLE** UNIVERSAL cepillado <u>Pm</u> Ref. 534 605 <u>n+</u> Ref. 534 607



1-lama 2V ROBLE ALABAMA cepillado <u>n+</u> Ref. 537 349



1-lama 2V ROBLE MARRÓN NUEZ MOSCADA UNIVERSAL cepillado 1th Ref. 534 608



1-lama 2V ROBLE MARRÓN TERCIOPELO UNIVERSAL cepillado <u>n+</u> Ref. 534 609

CERTIFICADO



Nuestros productos y los accesorios perfectamente adaptados a ellos, pero también los numerosos certificados de los que disponemos, dan fe de que para nosotros la calidad es más que una promesa. Demuestran que concedemos una gran importancia a la transparencia y la meticulosidad tanto en los productos como en la habitabilidad y en los procesos de fabricación.



GARANTÍA HARO

Además del plazo legal de garantía, HARO le ofrece una garantía adicional para diferentes grupos de productos. Tenga en cuenta las condiciones de garantía respectivas.



ECOETIQUETA «BLAUER ENGEL» (ÁNGEL AZUL)

Desde 1992 esta ecoetiqueta confirma que nuestros productos son respetuosos con el medio ambiente.

www.blauer-engel.de/uz176



SOSTENIBILIDAD

Hamberger Flooring GmbH & Co. KG cuenta desde principios de 2004 con la certificación PEFC. Esto nos permite garantizar que la madera que utilizamos procede de bosques gestionados de forma sostenible.



REAL WOOD

Hamberger Flooring GmbH & Co. KG desempeña un papel de liderazgo en la implementación de la campaña Real Wood para la distinción de los suelos de madera auténtica.



ISO 9001

Nuestro sistema de gestión de calidad cuenta desde 1995 con certificado según la norma DIN EN ISO 9001:2008. Dicho certificado garantiza los procesos de la empresa y contribuye así a mantener el nivel de calidad de nuestros productos.



ISO 1400:

Con el certificado según DIN EN ISO 14001: 2004 estamos comprometidos desde 1998 con una gestión medioambiental activa.



ISO 50001

La norma 50001 permite a las empresas desarrollar los procesos y sistemas necesarios para reducir su consumo de energía y aumentar la eficiencia energética.



MADE IN GERMANY

Nuestros suelos de calidad son fruto del mejor trabajo alemán.



CE

El marcado CE confirma que los revestimientos de suelo HARO cumplen con todas las normativas fundamentales de seguridad y de salud europeas.



VDP/FEP

Hamberger Flooring GmbH & Co. KG es miembro de la Asociación Alemana de la Industria del Parquet y de la Federación Europea de la Industria del Parquet.



Etiqueta COV

La etiqueta francesa COV certifica la inocuidad de las emisiones de los suelos de parquet HARO.

VARIEDAD DE PRODUCTOS DE HARO

Su versatilidad hace de la madera un material fascinante. Conservamos nuestra pasión por la madera y en los productos que fabricamos para su hogar aprovechamos su efecto natural, su fuerza estética y sus múltiples propiedades como base para un hogar lleno de elegancia.



DISANO BY HARO DISANO no es solo la solución perfecta para un estilo de vida juvenil y activo. DISANO es saludable y está 100 % libre de PVC y plastificantes.



SUELO LAMINADO HARO
Los suelos laminados están
fabricados en un 90 % con madera.
Por eso reúnen las positivas
propiedades de los suelos de
madera auténtica y las ventajas
técnicas de los revestimientos de
superficies artificiales.




HARO INTERIOR
Con HARO Interior disfrutará de la elegancia natural y noble de la madera para la decoración de paredes y el revestimiento de escaleras. Aquí encontrará también la «HARO Table», que acaparará toda la atención.



PARKETTMANUFAKTUR BY HARO Estos suelos artesanales son insuperables en nobleza y singularidad. Un auténtico trabajo artesanal convierte las más nobles maderas en suelos de parquet de primerísima calidad.



SUELO DE CORCHO
Durante décadas el suelo de corcho
se colocaba casi exclusivamente en
habitaciones infantiles y guarderías
por su calidez para los pies y su
suave superficie. Lo hemos hecho
«apto para salones», y lo hemos
convertido en una auténtica
alternativa para hogares elegantes.





PARQUET HARO – UN TOQUE DE DISTINCIÓN